



FENSTERÜBERSICHT

Montage: OHNE - Abholung ab Werk K	Kommi.: Restfensterbestand	AuftragNr.: M 1112332
Verkäufer:	Sachb.: Ramona Rauth	Termin:
Tel.Nr.1:	Tel.Nr.2:	




Entwässerung: Entwässerung nach unten




Griffolive: ROTO Standardolive F1 silber eloxiert

Beschlagsabdeckungen: ohne Beschlagsabdeckung

Pos.	Menge	Ausführung
Position 1	1 Stk	<p>1-flg. Fenster</p> <p>8003 Rahmen 66 mm 7015 Acryl Schiefergrau RAL 8092 Flügel 78 mm 7015 Acryl Schiefergrau RAL 70</p> <p><u>Feld</u> <u>Beschlagbezeichnung:</u> A Drehkipp Links</p> <p>A Thermoplus 1.1 W/m²K TGI Wave-Randver 32 dB</p> <p>Entwässerung nach unten ROTO Standardolive F1 silber eloxiert</p>
		
Position 2	1 Stk	<p>Mehrteiliges Element</p> <p>8003 Rahmen 66 mm weiß 8092 Flügel 78 mm weiß</p> <p><u>Feld</u> <u>Beschlagbezeichnung:</u> A Drehkipp Links</p> <p>A Energiesparglas 0.7 W/m²K TGI Wave-Ran B Paneel 32mm weiss - 0.9 W/m²K, 32dB</p> <p>0,94 m 8039 Pfosten/Riegel 82 mm weiß</p> <p>Entwässerung nach unten ROTO Standardolive F1 silber eloxiert</p>
		

Pos.	Menge	Ausführung
Position 3	1 Stk	<p>2-flg. Fenster (Stulp)</p> <p>8003 Rahmen 66 mm 29 Douglasie beidseitig Renoli 8092 Flügel 78 mm 29 Douglasie beidseitig Renolit</p> <p><u>Feld</u> <u>Beschlagbezeichnung:</u> B Drehkippt Rechts A Drehstulp Links</p> <p>A, B Thermoplus 1.1 W/m²K TGI Wave-Randver 32 dB</p> <p>1,02 m 8302 Stulp schmal 29 Douglasie beidseitig</p> <p>Entwässerung nach unten ROTO Standardolive F1 silber eloxiert</p>
Position 4	1 Stk	<p>1-flg. Fenster Aluschale- BLAU</p> <p>8003 Rahmen 66 mm 8092 Flügel 78 mm</p> <p><u>Feld</u> <u>Beschlagbezeichnung:</u> A Drehkippt Rechts</p> <p>A Thermoplus 1.1 W/m²K TGI Wave-Randver 32 dB</p> <p>Entwässerung nach unten ROTO Standardolive F1 silber eloxiert</p>

Pos.	Menge	Ausführung
Position 5	1 Stk	<p>1-flg. Fenster Aluschale- BLAU</p> <p>8003 Rahmen 66 mm 8092 Flügel 78 mm</p> <p><u>Feld</u> <u>Beschlagbezeichnung:</u> A Drehkipp Links</p> <p>A Thermoplus 1.1 W/m²K TGI Wave-Randver 32 dB</p> <p>Entwässerung nach unten ROTO Standardolive F1 silber eloxiert</p>
		
Position 6	1 Stk	<p>2-flg. Fenster (Kämpfer)</p> <p>8003 Rahmen 66 mm weiß 8092 Flügel 78 mm weiß</p> <p><u>Feld</u> <u>Beschlagbezeichnung:</u> B Drehkipp Rechts A Drehkipp Links</p> <p>A, B Energiesparglas 0.7 W/m²K TGI Wave-Ran</p> <p>1,20 m 8039 Pfosten/Riegel 82 mm weiß</p> <p>Entwässerung nach unten ROTO Standardolive F1 silber eloxiert</p>
		
Position 7	1 Stk	<p>2-flg. Fenster (Stulp)</p> <p>8003 Rahmen 66 mm weiß 8092 Flügel 78 mm weiß</p> <p><u>Feld</u> <u>Beschlagbezeichnung:</u> B Drehkipp Rechts A Drehstulp Links</p> <p>A, B ohne Glas, gerichtet für 32 mm Stärke</p> <p>1,12 m 8302 Stulp schmal weiß</p> <p>Entwässerung nach unten ROTO Standardolive F1 silber eloxiert</p>
		

Pos.	Menge	Ausführung
<p>Position 8 1 Stk</p> 	<p>1-flg. Fenster 7008 Rahmen 74mm 26 Eiche beidseitig Renolit 314 7066 Flügel 75mm 26 Eiche beidseitig Renolit 3149</p> <p><u>Feld</u> <u>Beschlagbezeichnung:</u> A Drehkipp Links A Energiesparglas 0.7 W/m²K TGI Wave-Ran</p> <p>Entwässerung nach unten ROTO Standardolive F1 silber eloxiert</p>	
<p>Position 9 1 Stk</p> 	<p>1-flg. Fenster 7008 Rahmen 74mm 26 Eiche beidseitig Renolit 314 7066 Flügel 75mm 26 Eiche beidseitig Renolit 3149</p> <p><u>Feld</u> <u>Beschlagbezeichnung:</u> A Drehkipp Rechts A Energiesparglas 0.7 W/m²K TGI Wave-Ran</p> <p>Entwässerung nach unten ROTO Standardolive F1 silber eloxiert</p>	
<p>Position 10 1 Stk</p> 	<p>2-flg. Fenster Stulp 7008 Rahmen 74mm 26 Eiche beidseitig Renolit 314 7066 Flügel 75mm 26 Eiche beidseitig Renolit 3149</p> <p><u>Feld</u> <u>Beschlagbezeichnung:</u> B Drehkipp Rechts A Drehstulp Links A, B Energiesparglas 0.7 W/m²K TGI Wave-Ran</p> <p>1,27 m 7302 Stulp 26 Eiche beidseitig Renolit 314</p> <p>Entwässerung nach unten ROTO Standardolive F1 silber eloxiert</p>	

Pos.	Menge	Ausführung
Position 11	1 Stk	<p>1-flg. Fenster 7008 Rahmen 74mm 26 Eiche beidseitig Renolit 314 7066 Flügel 75mm 26 Eiche beidseitig Renolit 3149</p> <p><u>Feld</u> <u>Beschlagbezeichnung:</u> A Drehkipp Rechts A Energiesparglas 0.7 W/m²K TGI Wave-Ran</p> <p>Entwässerung nach unten ROTO Standardolive F1 silber eloxiert</p>

